



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**  
**Test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale**  
**in Scienze Infermieristiche e Ostetriche**

---

**1 Con riferimento agli USA, che cosa si intende per "Assalto al Campidoglio"?**

- A** Una rivolta messa in atto dai sostenitori del Presidente uscente Donald Trump il 6 gennaio 2021, in cui i manifestanti hanno preso d'assalto l'edificio che ospita il Congresso per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del novembre 2020
- B** L'invio di truppe al Campidoglio americano da parte del nuovo Presidente, Joe Biden, al fine di far uscire dall'edificio il suo predecessore Donald Trump, asserragliato nel palazzo con i suoi sostenitori per contestare l'esito delle elezioni presidenziali del novembre 2020
- C** Un evento fondamentale per l'indipendenza americana, durante il quale i rivoltosi antibritannici presero d'assalto il palazzo del Congresso, il 6 gennaio 1776, dando vita alla rivolta che avrebbe portato di lì a pochi mesi alla Dichiarazione d'indipendenza
- D** Una famosa manifestazione contro la guerra in Vietnam che ebbe luogo il 6 gennaio 1970 e portò nella capitale americana due milioni di giovani pacifisti
- E** È il nome in codice utilizzato dai servizi segreti per indicare l'eventuale assassinio del Presidente; esso fu usato per attivare le procedure d'emergenza dopo l'omicidio Kennedy

---

**2 Quale autorità o organo dello Stato italiano ha sede alla Farnesina?**

- A** Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale
- B** Il Ministero dell'Interno
- C** Il Presidente della Repubblica
- D** Il Ministero della Difesa
- E** Il Senato

---

**3 A ottobre 2021, quale dei seguenti Stati NON è membro dell'Unione Europea?**

- A** Islanda
- B** Svezia
- C** Paesi Bassi
- D** Finlandia
- E** Lettonia

## BRANO BA 46

**Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.**

Cure personalizzate in base alle specifiche caratteristiche genetiche del tumore al seno: oggi questo approccio è possibile. Le conoscenze genomiche hanno portato negli ultimi anni all'individuazione dei meccanismi genetici sottostanti lo sviluppo e la crescita tumorale. Grazie alle tecniche di sequenziamento genico siamo in grado di tracciare in laboratorio una carta d'identità genetica del tumore al seno, con importanti valori prognostici e diagnostici, che consentono la definizione di percorsi terapeutici differenziati in tumori mammari con particolari alterazioni genetiche, quali ad esempio i tumori HER2+ e i tumori BRCA 1/2 mutati. Queste conoscenze hanno recentemente portato alla messa a punto di nuove terapie target, mirate ad agire su specifiche mutazioni, come la mutazione PIK3CA che riguarda circa il 40% delle pazienti.

Ci troviamo di fronte a una svolta nel trattamento di questo tumore femminile che richiede, alla luce dell'attuale paradigma diagnostico e terapeutico, la messa a punto di nuove strategie e percorsi che tengano sempre più conto della diagnostica molecolare avanzata. La collaborazione tra clinici e laboratori avrà nei prossimi anni un ruolo determinante per offrire alle pazienti l'accesso a trattamenti personalizzati, che partano dall'analisi delle mutazioni geniche del tumore.

A oggi, secondo quanto emerso da una ricerca realizzata dall'Istituto di ricerche IQVIA sui reparti italiani di anatomia patologica, il 33% dei reparti coinvolti nello studio ha a disposizione tecnologie di sequenziamento genico e tra questi il 30% effettua test per il tumore al seno, con una media di circa 18 test al mese e un divario tra Nord e Sud. Dati che mostrano l'importanza di favorire la disponibilità su tutto il territorio nazionale di avanzate tecnologie di diagnostica molecolare, unite alle risorse necessarie per l'effettuazione dei test di sequenziamento genico. In Italia oltre 800 mila persone convivono con il tumore al seno, di cui circa 37 mila con un tumore in fase avanzata o metastatica. Secondo le stime, nel 2020 si sono effettuate circa 55 mila nuove diagnosi. L'incidenza stimata del tumore al seno in fase avanzata è di 14 mila casi all'anno, di cui 3.400 già metastatici all'esordio.

Oggi la sopravvivenza raggiunge l'87% a cinque anni dalla diagnosi e l'80% a 10 anni. Risultati resi possibili dai progressi terapeutici, orientati a un approccio mirato a colpire i fattori responsabili della crescita tumorale. Il primo elemento che consente di definire la tipologia di tumore al seno è la presenza del recettore ormonale HR+/-, noto anche come ER+/- . Il 60% circa delle pazienti con carcinoma mammario presenta un tumore HR+/HER2- e di queste circa il 40% presenta una mutazione del gene PIK3CA. Si tratta di una mutazione somatica, quindi non ereditaria, che sappiamo essere associata alla crescita tumorale. Oltre alla frequente mutazione del gene PIK3CA, si possono riscontrare mutazioni ereditarie, quindi trasmesse da genitore a figlio, come le mutazioni BRCA 1/2.

(Da: "Tumore al seno e target therapy: svolta vicina con la diagnostica molecolare avanzata" di Pierfranco Conte, *Il Sole 24 Ore*)

### 4 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 46

**Verosimilmente, nel prossimo futuro:**

- A** i clinici che trattano pazienti affette da carcinoma mammario collaboreranno in modo significativo con i laboratori di analisi
- B** l'incidenza di certi tumori mammari con alterazioni genetiche diminuirà grazie a mirate attività di prevenzione
- C** le tecnologie avanzate per la diagnostica molecolare saranno rese disponibili su tutto il territorio nazionale annullando il divario tra Nord e Sud
- D** verranno effettuate più di 55.000 diagnosi di carcinoma mammario all'anno
- E** sarà possibile prevenire la trasmissione da genitore a figlio della mutazione BRCA 1/2

### 5 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 46

**L'Istituto IQVIA:**

- A** ha condotto un'analisi sulla diffusione delle apparecchiature per la diagnostica molecolare in Italia
- B** ha il compito di monitorare l'attività dei reparti di anatomia patologica italiani
- C** è al lavoro perché le risorse necessarie per effettuare i test di sequenziamento genico vengano rese disponibili ai reparti di anatomia patologica italiani
- D** ha espresso preoccupazione riguardo al divario che esiste tra Nord e Sud a proposito della disponibilità di tecnologie per il sequenziamento genico
- E** ha reso disponibili i dati citati nel brano a proposito della diffusione del carcinoma mammario in Italia

- 
- 6** Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 46  
Facendo riferimento al brano, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
- A** Sono state messe a punto nuove terapie target per tutte le principali alterazioni genetiche dei tumori mammari
  - B** Il trattamento del carcinoma mammario richiede un processo di rinnovamento
  - C** Il funzionamento della crescita tumorale a livello genetico è stato compreso solo di recente
  - D** Per i tumori HER2+ è previsto un percorso terapeutico differenziato
  - E** Le mutazioni di tipo somatico possono incidere sulla crescita tumorale
- 

- 7** Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 46  
Facendo riferimento al brano, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A** Poco meno di un quarto dei casi di carcinoma mammario in fase avanzata attesi ogni anno sono metastatici all'esordio
  - B** Una donna su otto affetta da cancro al seno non sopravvive più di dieci anni dalla diagnosi
  - C** Sei pazienti su dieci con carcinoma al seno presentano una mutazione del gene PIK3CA
  - D** Il 30% circa delle donne italiane che convivono con il tumore al seno presentano la malattia in fase avanzata o metastatica
  - E** Poco meno di otto donne su dieci affette da cancro al seno sopravvivono più di cinque anni dalla diagnosi
- 

- 8** Con il termine Eire si indica:
- A** la Repubblica d'Irlanda
  - B** l'Irlanda del Nord
  - C** un arcipelago a Nord della Scozia
  - D** l'Inghilterra
  - E** l'isola d'Irlanda
- 

- 9** Quale, tra i seguenti Stati, NON appartiene agli USA?
- A** Québec
  - B** California
  - C** Florida
  - D** Nebraska
  - E** Arizona
- 

- 10** Calcolare l'area di un rettangolo che ha il perimetro di 50 cm e l'altezza di 24 cm
- A** 24 centimetri quadrati
  - B** 312 centimetri quadrati
  - C** 48 centimetri quadrati
  - D** 96 centimetri quadrati
  - E** 100 centimetri quadrati
- 

- 11** In informatica, che cos'è un protocollo di comunicazione?
- A** Un insieme di regole che i computer connessi in rete devono usare per poter comunicare fra di loro
  - B** Un insieme di istruzioni per il trasferimento di un ipertesto
  - C** Un particolare collegamento fisico mediante cavi o trasmissioni radio speciali
  - D** Un computer intermediario tra due reti
  - E** Nessuna delle altre alternative è corretta
-

12 Se in una ricerca bibliografica su una banca dati online si utilizza la stringa di ricerca "CEFALEA OR EMICRANIA", che tipo di risultati ci si può attendere?

- A Tutti gli articoli che parlano di CEFALIA e tutti quelli che parlando di EMICRANIA
- B Tutti gli articoli che parlano di CEFALIA, ma non quelli che parlando di EMICRANIA
- C Solo gli articoli che confrontano le tematiche CEFALIA ed EMICRANIA
- D Solo gli articoli che utilizzano CEFALIA come sinonimo di EMICRANIA
- E Tutti gli articoli che parlano di EMICRANIA, ma non quelli che parlando di CEFALIA


13 Fill in the blank. "Stan ... in the car accident".

- A was hurt
- B hurt
- C is hurt
- D was hurted
- E has hurted

14 Find a synonym of the word "vacancy".

- A Position
- B Vacation
- C Fullness
- D Rest
- E Holiday

FIGURA SP 20




15 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SP 20. Individuare la figura che corrisponde alla prima composizione vista allo specchio.

- A Figura 2
- B Figura 1
- C Figura 5
- D Figura 3
- E Figura 4

## GRAFICO SS 06

L'anno scorso, un negozio ha venduto in totale 3.600 elettrodomestici, ripartiti come evidenziato dal diagramma.

Vendite elettrodomestici



- 16 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 06  
Il numero di forni tradizionali venduti l'anno scorso:  
**A** ammonta a 540 pezzi  
**B** ammonta a 900 pezzi  
**C** corrisponde a  $\frac{1}{4}$  delle vendite dei forni  
**D** corrisponde a  $\frac{1}{8}$  del totale delle vendite di elettrodomestici  
**E** è pari al 12% delle vendite di elettrodomestici
- 17 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 06  
Qual è la percentuale di forni a microonde venduti, relativamente alla vendita totale dei forni?  
**A** 62,5%  
**B** 38%  
**C** 60%  
**D** 45%  
**E** 65%
- 18 L'impasto per il Pan di Spagna si prepara con 730 g di farina. Sapendo che la ricetta prevede anche 146 g di burro, quale sarà la percentuale di burro sul totale del peso della farina in questo impasto?  
**A** 20%  
**B** 15%  
**C** 25%  
**D** 10%  
**E** 23%
- 19 Tre sirene suonano a intervalli di 8 minuti, 12 minuti e 9 minuti. Se suonano insieme alle 12:00, dopo quanto tempo suoneranno di nuovo insieme?  
**A** 72 minuti  
**B** 24 minuti  
**C** 29 minuti  
**D** 36 minuti  
**E** 16 minuti

---

20 Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Q; 67; A; 80; 82; H; 95; ?; ?

- A** 97; Q
  - B** 100; Z
  - C** 93; S
  - D** S; 9
  - E** Q; 108
- 

21 Se  $5x + 3 = 18$ , quanto vale  $8x + 3$ ?

- A** 27
  - B** 35
  - C** 28
  - D** 24
  - E** 32
- 

22 La formula chimica dell'acqua ossigenata è

- A**  $H_2O_2$
  - B**  $CO_2$
  - C** HCl
  - D** 2HO
  - E** 2CO
- 

23 Una malattia viene definita "endemica" se:

- A** è tipicamente diffusa in una determinata area geografica
  - B** è localizzata principalmente a livello cutaneo
  - C** si diffonde per contatto personale
  - D** non se ne conosce l'eziologia
  - E** è in via di estinzione, ma non è completamente debellata
- 

24 I primi esperimenti di genetica sui caratteri dominanti e recessivi delle piante furono condotti da:

- A** Gregor Mendel
  - B** Albert Einstein
  - C** Carlo Linneo
  - D** Robert Koch
  - E** Marie Curie
- 

25 Karl Popper sostiene che il metodo scientifico procede per:

- A** congetture e confutazioni
  - B** induzioni e ipotesi
  - C** ipotesi e verificazioni
  - D** ipotesi e riforme
  - E** induzioni e confutazioni
-

---

26 **La gnoseologia è la parte della filosofia che:**

- A** si occupa degli oggetti e dei modi della conoscenza
- B** si occupa di dare definizioni logiche degli enti
- C** studia le condizioni di possibilità della conoscenza del divino
- D** studia le condizioni di possibilità della conoscenza scientifica
- E** si occupa della distinzione tra significante e significato dell'oggetto di conoscenza

---

27 **Secondo quale autore lo sviluppo cognitivo è un processo sociale che si sviluppa tramite strumenti, come il linguaggio, che l'ambiente mette a disposizione?**

- A** Lev Vygotskij
- B** Jean Piaget
- C** Maria Montessori
- D** Ivan Illich
- E** Erich Fromm

---

28 **Si indichi quale, tra i seguenti autori, è stato un esponente della pedagogia marxista in Italia.**

- A** Antonio Gramsci
- B** Benedetto Croce
- C** Giovanni Gentile
- D** Paulo Freire
- E** Romano Guardini

---

29 **L'introspezione è:**

- A** l'esame dei nostri stati mentali interni condotto da noi stessi
- B** l'esame dei nostri stati mentali condotto da uno psicoterapeuta
- C** l'esame delle nostre azioni condotto da noi stessi tramite l'esame dei nostri stati mentali
- D** l'esame del comportamento condotto tramite l'esame degli stati mentali
- E** nessuna delle altre alternative è corretta

---

30 **Quale tra i seguenti è stato il contributo più importante di Sigmund Freud nell'ambito delle scienze umane?**

- A** La scoperta dell'inconscio
- B** La teoria dei meccanismi di difesa
- C** La teoria della regressione infantile
- D** La scoperta della coscienza
- E** La teoria dei sogni premonitori

---

31 **Abraham H. Maslow ha elaborato una teoria basata sulla gerarchia dei bisogni dell'individuo, meglio nota come:**

- A** piramide dei bisogni
- B** gerarchia degli impulsi
- C** scala psicometrica del desiderio
- D** scala dei bisogni primari
- E** piramide della realizzazione



---

**32** In psicologia sociale, nell'attaccamento evitante, il modello dell'altro è:

- A** negativo
  - B** neutro
  - C** positivo
  - D** ambivalente
  - E** assente
- 

**33** Un gruppo sociale è un insieme di persone che interagiscono fra loro con continuità secondo schemi relativamente stabili, basati su una forte interdipendenza. Quale dei seguenti NON è un gruppo sociale?

- A** Gli immigrati
  - B** Una gang di criminali
  - C** Gli impiegati che lavorano nello stesso ufficio
  - D** Un'associazione
  - E** La famiglia con cui si vive
- 

**34** Che cosa indica il termine "role-taking"?

- A** L'assunzione di punti di vista diversi dal proprio
  - B** La tendenza a imitare i comportamenti degli altri
  - C** L'assunzione del punto di vista altrui come proprio modello di riferimento
  - D** L'incapacità di assumere il punto di vista altrui
  - E** La capacità di adattarsi a vari ruoli sociali
- 

**35** La media dei voti di Silvia in arte è 8/10. Sapendo che Silvia ha 3 voti, quale sarebbe la sua media se prendesse 4 nel prossimo compito in classe?

- A** 7
  - B** 6
  - C** 8
  - D** 4
  - E** Nessuna alternativa è corretta
- 

**36** Quale periodo copre la cosiddetta "età giolittiana"?

- A** Il primo quindicennio del Novecento
  - B** Il decennio successivo alla prima guerra mondiale
  - C** Il periodo dall'Unità d'Italia al 1900
  - D** La nascita della Repubblica italiana
  - E** L'ultimo quindicennio dell'Ottocento
- 

**37** La guerra del Vietnam terminò con il ritiro degli Americani da Saigon, avvenuto nel:

- A** 1975
  - B** 1967
  - C** 1945
  - D** 1950
  - E** 1979
-

---

38 Quale dei seguenti termini NON completa correttamente la frase: "Le proprietà ... del nostro prodotto erboristico sono note in tutto il mondo da decenni"?

- A** tautologiche
- B** balsamiche
- C** organolettiche
- D** intrinseche
- E** aromatiche

---

39 Con quale legge è stata istituita la funzione di Coordinamento con il possesso di "Master di I livello in Management o per le funzioni di Coordinamento"?

- A** 43/2006
- B** 502/1992
- C** 49/1999
- D** 251/2000
- E** 149/1977

---

40 La legge 1204/1971 riguarda:

- A** la tutela della lavoratrice madre
- B** la legalizzazione dell'aborto
- C** la tutela della minorenne che effettua un'IVG
- D** la legge quadro che istituisce i consultori familiari
- E** l'istituzione degli asili nido

---

41 Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade:

- A** su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale
- B** sull'operatore che ha causato il danno
- C** solo sul capo-équipe
- D** solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini
- E** nessuna delle altre alternative è corretta

---

42 Secondo il Codice deontologico, l'infermiere:

- A** è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile
- B** è il professionista sanitario, anche non iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile
- C** è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo competente, autonomo e benevolo
- D** è il professionista sanitario, anche non iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo competente, autonomo e benevolo
- E** è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo professionale, organizzato e competente

---

**43 L'obbligo dell'aggiornamento professionale per il mantenimento dell'adeguatezza professionale per tutti gli operatori sanitari è stato introdotto con il:**

- A** d.lgs. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN
- B** d.lgs. 502/1992, che riforma la Pubblica Amministrazione
- C** d.lgs. 70/1997, che detta il profilo professionale dell'infermiere pediatrico
- D** d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, che introduce l'obbligatorietà di un aggiornamento dei LEA a cadenza annuale
- E** nessuna delle altre alternative è corretta

---

**44 Secondo il d.m. Sanità 70/1997, l'infermiere pediatrico partecipa all'individuazione dei bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e:**

- A** pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale
- B** coordina le azioni del personale di supporto
- C** attua gli indirizzi fissati dal personale medico
- D** pianifica l'intervento medico
- E** si limita ad avvisare il medico competente

---

**45 I "Livelli essenziali e uniformi di assistenza" (LEA), richiamati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001, sono definiti:**

- A** dal Piano sanitario nazionale
- B** dalle Aziende ospedaliere
- C** dai Comuni
- D** dalle Regioni
- E** dalle Aziende sanitarie locali

---

**46 Indicare, tra le seguenti, la definizione di disciplina infermieristica e ostetrica.**

- A** L'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, sostenute da evidenze scientifiche, sviluppate dalle diverse scuole di pensiero
- B** L'insieme delle conoscenze assistenziali di tipo pratico
- C** L'attività esercitata dall'infermiere e dall'ostetrica
- D** L'insieme delle teorie che si occupano della salute dell'uomo
- E** Il percorso di accumulo delle conoscenze scientifiche

---

**47 Il segreto professionale, a cui sono vincolati gli esercenti la professione sanitaria, riguarda:**

- A** ogni informazione relativa al paziente
- B** solo le notizie direttamente riferite alla salute del paziente
- C** ogni genere di notizia riferita al paziente, escluse quelle sanitarie
- D** le conoscenze mediche acquisite con la propria attività clinica e di ricerca
- E** solo le informazioni comunicate dal paziente in forma scritta

---

**48 Il profilo professionale dell'ostetrica/o prevede che:**

- A** a seconda del campo d'azione, il professionista possa agire in autonomia assoluta o relativa
- B** il professionista agisca sempre in autonomia assoluta
- C** a seconda del tipo di autonomia, il professionista possa agire in un determinato campo d'azione
- D** il professionista possa scegliere in autonomia il proprio campo d'azione
- E** il professionista agisca sempre in autonomia relativa

---

**49** Si può parlare di leucocitosi neutrofila con i seguenti valori:

- A** leucociti: 12.000/μL; neutrofil: 85%
- B** leucociti: 15.000/μL; neutrofil: 35%
- C** leucociti: 4.000/μL; neutrofil: 90%
- D** leucociti: 2.000/μL; neutrofil: 20%
- E** leucociti: 5.000/μL; neutrofil: 40%

---

**50** La glicemia a digiuno nel soggetto sano:

- A** ha valori compresi tra 60 e 110 mg/dl
- B** ha valori compresi tra 80 e 150 mg/dl
- C** ha valori inferiori a 40 mg/dl
- D** ha valori superiori a 150 mg/dl
- E** non deve mai essere rilevata in quanto non attendibile per una stima diabetica

---

**51** La temperatura corporea misurata per via rettale:

- A** risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
- B** risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
- C** necessita di un tempo di misurazione di 7-10 minuti
- D** risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare
- E** necessita di un tempo di misurazione di 5 minuti

---

**52** Considerando che ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione, quale posizione è consigliabile per un paziente allettato con una lesione da decubito sul sacro?

- A** Decubito laterale destro o sinistro con movimentazione almeno ogni 2 ore
- B** Decubito seduto nel letto con movimentazione almeno ogni 2 ore
- C** Decubito supino con movimentazione almeno ogni 2 ore
- D** Decubito semiseduto con movimentazione almeno ogni 2 ore
- E** Decubito seduto nel letto con movimentazione almeno ogni 4 ore

---

**53** Identificare l'affermazione NON corretta in riferimento al sistema Vacutainer per il prelievo venoso di sangue.

- A** Aumenta i tempi di prelievo
- B** Riduce il rischio di puntura accidentale
- C** Presenta tutti i vantaggi di un sistema chiuso
- D** Riduce i tempi di prelievo
- E** È più sicuro rispetto ai sistemi tradizionali

---

**54** Indicare l'alternativa che riporta tutte e solo le sedi utilizzate per l'iniezione intramuscolare.

- A** Dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
- B** Dorsoglutea, lateroglutea, deltoidea, vasto femorale, retto femorale
- C** Dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto laterale
- D** Dorsoglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
- E** Dorsoglutea, ventroglutea, scalena, vasto laterale, retto femorale

---

**55 In caso di edema polmonare acuto, la persona si posiziona:**

- A** seduta con arti inferiori declivi
- B** seduta con arti inferiori rialzati
- C** supina
- D** in nessuna delle posizioni citate nelle altre alternative
- E** in posizione laterale di sicurezza

---

**56 Le epatiti trasmissibili per via oro-fecale sono le epatiti virali:**

- A** A ed E
- B** A e B
- C** C ed E
- D** C e D
- E** A e D

---

**57 A quale delle seguenti classi di farmaci appartiene l'atropina?**

- A** Agli antagonisti muscarinici
- B** Ai bloccanti gangliari
- C** Agli anticolinesterasici
- D** Ai simpaticomimetici
- E** Ai bloccanti neuromuscolari

---

**58 Uno tra i seguenti NON è un effetto collaterale degli antipsicotici. Quale?**

- A** Agnosia
- B** Discinesia tardiva
- C** Pseudoparkinsonismo
- D** Distonia
- E** Acatisia

---

**59 Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se è:**

- A** privo di qualsiasi tipo di microorganismo, anche sotto forma di spora
- B** pulito
- C** privo di microrganismi patogeni
- D** privo di microrganismi saprofiti
- E** privo di microrganismi non patogeni

---

**60 Il pronto soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzioni dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione della malattia?**

- A** Indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogniqualvolta abbia contatti con la persona, programmare interventi di pulizia straordinaria per la stanza di degenza e, se possibile, accogliere la persona in una stanza singola
- B** Mettere subito in isolamento il paziente ed evitare qualsiasi tipo di contatto
- C** Indossare un camice e i guanti per tutti i contatti con la persona, che sarà posta in degenza con altri soggetti portatori di stati infetti di altri generi
- D** Indossare i mezzi di protezione previsti dall'isolamento per contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire
- E** Nessuno, in quanto la scabbia non è una patologia contagiosa

---

61 **Il baby blues:**

- A** è una risposta fisiologica agli importanti cambiamenti che porta la maternità
- B** è sinonimo di depressione post-partum
- C** è una reazione patologica ai cambiamenti che porta la maternità
- D** è sinonimo di psicosi puerperale
- E** è sinonimo di disturbo post-traumatico da stress

---

62 **Quale tra i seguenti è considerato segno di probabilità di gravidanza?**

- A** L'amenorrea
- B** L'aumento di volume dell'addome
- C** La stipsi
- D** La rilevazione del BCF
- E** La percezione di movimenti attivi fetali

---

63 **Per "poliabortività" si intende l'occorrenza di:**

- A** tre o più aborti spontanei consecutivi
- B** uno o più aborti spontanei consecutivi
- C** due o più aborti spontanei non consecutivi
- D** due aborti in una gravidanza gemellare
- E** aborti spontanei da uno a un numero illimitato

---

64 **Le infezioni genitali da HPV nella donna hanno una rilevante importanza clinica perché:**

- A** possono degenerare in cancro, se sostenute soprattutto da alcuni genotipi
- B** sono molto comuni
- C** si associano quasi sempre a infezione batterica
- D** si associano alla gravidanza
- E** sono molto dolorose

---

65 **La gardnerella vaginalis è causa di:**

- A** vaginosi
- B** pirosi
- C** proctorragia
- D** micosi
- E** vaginite

---

66 **Anomalie del peso corporeo nella donna possono essere causa di anovulazione e amenorrea?**

- A** Sì, sia nel caso di eccesso di peso sia nel caso di magrezza eccessiva
- B** Sì, ma solo se il peso è in eccesso
- C** Sì, ma solo se vi è una magrezza eccessiva
- D** Sì, ma solo nelle donne giovani
- E** No, non vi è mai correlazione tra peso corporeo e anovulazione e amenorrea

---

67 **Fisiologicamente, quale tipo di reazione si riscontra in uno striscio vaginale?**

- A** Fortemente acida
- B** Neutra
- C** Alcalina
- D** Dipende dal momento del ciclo ovarico
- E** Nessuna delle altre alternative è corretta

---

68 **Il sintomo più frequente nella paziente affetta da carcinoma endometriale è:**

- A** sanguinamento anomalo dai genitali
- B** aumento di volume dell'utero
- C** anomalie al pap test
- D** perdite vaginali maleodoranti
- E** leucorrea

---

69 **I General Movements normali sono:**

- A** movimenti globali e complessi che coinvolgono tutto il corpo, osservabili nel neonato attorno alla 10<sup>a</sup> settimana
- B** movimenti rigidi che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebrale
- C** reazioni automatiche di raddrizzamento e di equilibrio
- D** movimenti stereotipati che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebrale
- E** movimenti globali e complessi che riguardano solo gli arti

---

70 **Nella valutazione del bambino a seguito di un trauma cranico, è più grave la comparsa di:**

- A** vomito ripetuto
- B** cefalea
- C** febbre
- D** ripetuti episodi di diarrea
- E** esantema

---

71 **In quale periodo si dovrebbe chiudere la fontanella anteriore?**

- A** Tra gli otto e i diciotto mesi
- B** Entro i sei mesi
- C** Dopo i ventiquattro mesi
- D** Dovrebbe essere già chiusa alla nascita
- E** Nel nato a termine, a due-tre mesi dalla nascita

---

72 **La forma di leucemia più comune in età pediatrica è quella:**

- A** linfoblastica acuta
- B** linfatica cronica
- C** monocitica cronica
- D** mieloide
- E** eosinofila

---

**73 Il test di Guthrie comprende lo screening obbligatorio per:**

- A** ipotiroidismo congenito, fenilchetonuria, fibrosi cistica
- B** ipertiroidismo, emoglobinopatie, fibrosi cistica
- C** fenilchetonuria, fibrosi cistica, emoglobinopatie
- D** fibrosi cistica, diabete, emoglobinopatie
- E** ipertiroidismo, diabete, fenilchetonuria

---

**74 In caso di sindrome da aspirazione di meconio, il neonato non vigoroso deve essere sottoposto a rianimazione primaria con:**

- A** ventilazione con maschera e pallone flusso-dipendente
- B** aspirazione delle prime vie aeree seguita da energica stimolazione
- C** intubazione oro o nasotracheale immediata
- D** posizionamento di un sondino orogastrico
- E** posizionamento di un sondino nasogastrico

---

**75 Quali e quanti sono i vasi ombelicali?**

- A** Due arterie e una vena
- B** Due arterie e due vene
- C** Due vene e un'arteria
- D** Due vene
- E** Tre vene e un'arteria

---

**76 Come si definisce la mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli nel sacco scrotale?**

- A** Criptorchidismo
- B** Parafimosi
- C** Priapismo
- D** Orchidopessi
- E** Malattia di Peyronie

---

**77 Al fine di prevenire il rachitismo, è fortemente consigliato che, dai primi giorni e per tutto il primo anno di vita, tutti i bambini assumano un'integrazione di:**

- A** vitamina D
- B** calcio
- C** ferro
- D** fluoro
- E** vitamina K

---

**78 L'immunoprofilassi anti-D deve essere praticata:**

- A** in tutte le puerpere Rh<sup>-</sup> con neonato Rh<sup>+</sup>, entro 72 ore dal parto
- B** in tutte le puerpere Rh<sup>+</sup> con neonato Rh<sup>-</sup>, entro 72 ore dal parto
- C** in tutte le puerpere Rh<sup>-</sup> con neonato Rh<sup>+</sup>, entro 24 ore dal parto
- D** in tutte le puerpere Rh<sup>+</sup> con neonato Rh<sup>+</sup>, entro 72 ore dal parto
- E** in tutte le puerpere, entro 72 ore dal parto



---

**79** In gravidanza, l'aumento di peso auspicabile:

- A** è compreso tra 11,5 e 16 kg in una donna normopeso
- B** è compreso tra 13,5 e 18 kg in una donna sottopeso
- C** non dovrebbe superare gli 8 kg complessivi in una donna obesa
- D** non dovrebbe superare i 9 kg complessivi in una donna normopeso
- E** è compreso tra 7 e 13,5 kg in una donna sovrappeso

---

**80** Il taglio cesareo può essere eseguito in anestesia:

- A** spinale, epidurale, spinale-epidurale e generale
- B** solo peridurale
- C** solo generale
- D** solo spinale
- E** solo spinale-epidurale

